



TIKKURILA

VALTTI PUUÖLJY

МАСЛО ЗА ДЪРВО ЗА ВЪНШНА УПОТРЕБА /
ОЦВЕТЯЕМО

ОПИСАНИЕ

Масло за дърво за външна употреба, на основа на разтворители, съдържащо восък. Защи́тава дървесината от влага и замърсяване и намалява напукването на дървените повърхности.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Градинско обзавеждане, тераси, кейове, стълби.

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА

Подходящ за защита на голи или предварително обработени с масло външни дървени повърхности. Подходящ за импрегнирана дървесина (обработена под налягане), твърда, термично модифицирана и необработена дървесина..



Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно до момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението. на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.

VALTTI PUUÖLJY

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

База	EC BASE
Цветови нюанси	Цветови карти: Valtti полупрозрачни финални покрития за дърво. Може да се тонира в полупрозрачни екстериорни цветове на Tikkurila.
Покривност	Стари и износени дървени повърхности: 5-7 м ² / литър. Нови повърхности или дървени повърхности в добро състояние: 7-15 м ² / литър.
Обем на кутията	0.9 литра, 2.7 литра, 9 литра
Метод на нанасяне	Четка или гъба.
Време за съхнене	Изсъхване на допир след няколко часа. Порьозността на основата и количеството на използваното масло влияят на времето на изсъхване. Вторият слой може да се нанесе веднага щом повърхността изсъхне; след няколко часа, в зависимост от метеорологичните условия.
Плътност (кг/литър)	0.8 кг/литър, ISO 2811.
Устойчивост на атмосферни влияния	Препоръчваме ви да използвате тониран продукт, който има по-добра устойчивост на атмосферни влияния от безцветния продукт. Когато е необходимо, извършете поддържащо третиране. Възможно е да се наложи повърхностите, непрекъснато изложени на атмосферни влияния, да се обработват ежегодно
Обем на твърди вещества (%)	18
Съхранение	Не се влияе от студ при съхранение или транспортиране. Внимателно затворете кутията за следваща употреба. Използвайте отворения продукт през същия сезон, тъй като свойствата на продукта се променят в отворен контейнер.



VALTTI PUUÖLJY

ИНСТРУКЦИИ ЗА НАНАСЯНЕ

Условия на нанасяне

Повърхността, която ще се третира трябва да бъде суха. Това означава, че съдържанието на влага в дървесината трябва да бъде под 20%, тъй като влажната дървесина не абсорбира добре маслото и то изсъхва бавно при влажни условия. Тъй като дървесината, обработена под налягане, често е влажна, препоръчваме тя да се третира около 6 месеца след монтажа. По време на обработката и изсъхването температурата на въздуха, повърхността и оцветителя за дърво трябва да бъде най-малко +5°C, а относителната влажност на въздуха под 80%.

Подготовка на повърхността

Необработвани повърхности:

Почистете дървената повърхност от всякакви замърсявания, прах и слаб материал. Измийте плесенясалите дървени повърхности с Homeenpoisto или Tehopesu като следвате инструкциите.

Повърхности, обработени по-рано с масло за дърво:

Отстранете слабия материал с помощта на шпатула и/или телена четка. Почистете повърхностите и ако е необходимо, ги измийте с Homeenpoisto или Tehopesu като следвате инструкциите. Ако след почистването на повърхността остане видим филм, отстранете го преди третирането.

Нанасяне

Разбърквайте Valtti Puuöljy старателно преди употреба и периодично по време на нанасянето. Разнасяйте маслото плътно с четка или гъба, така че маслото да се абсорбира равномерно в дървесината. Избършете излишното масло.

Разпределете равномерно по цялата дължина на повърхността с непрекъснати движения, така че да няма припокриване. Нанесете един слой.

Обработката с масло прави дървото да изглежда по-тъмно.

Когато е необходимо, извършете поддържащо третиране. Възможно е да се наложи повърхностите, непрекъснато изложени на атмосферни влияния, да се обработват ежегодно.

Почистване на инструментите

Почистете инструментите с White Spirit 1050 или Tikkurila Pensselipesu (чистител за инструменти).

Инструкции за поддръжка

След нанасянето трябва да се отнасяте към повърхностите внимателно около една седмица, за да дадете възможност на продукта да достигне окончателната си твърдост и устойчивост. Ако е необходимо, около два дни след третирането повърхностите могат да бъдат леко почистени с мека четка или моп.

Замърсени повърхности могат да се почистят с Huoltipesu (смесете 1 част Huoltipesu с 10 части вода). Петна и силно замърсени повърхности се почистват с по-силен разтвор на Huoltipesu и вода (1:1). След почистването изплакнете повърхностите и ги оставете да изсъхнат.

Поддържащо боядисване

Valtti Puuöljy може да се третира с всички масла за дърво.

Опазване на околната среда и безопасно изхвърляне на отпадъци

Да се избягва разливането в канали, водни системи и почви. Унищожете течните отпадъци съгласно местните разпоредби за опасни отпадъци. Рециклирайте празните, сухи кутии или ги изхвърлете в съответствие с местните разпоредби. Забележка! Риск от самозапалване на използвани парцали за почистване, хартиени кърпички и др. Замърсените материали могат да предизвикат пожар няколко часа по-късно и трябва да се наkisват във вода и да се поставят в затворен метален контейнер преди изхвърляне.

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно до момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, базирана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението, на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да било щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите инструкции или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно без предизвестие.

VALTTI PUUÖLJY

Безопасност и здраве

Съдържа: Въглеводороди, C9-C11, n-алкани, изоалкани, циклични съединения, <2% ароматни съединения, 2-октил-2Н-изотиазол-3-он (OIT), 4,5-дихлор-2-октил-2Н-изотиазол-3-он (DCOIT). **Внимание!** Запалими течност и пари. Може да бъде фатална при поглъщане и навлизане в дихателните пътища. Може да причини алергична кожна реакция. Може да причини сънливост или световъртеж. Токсична за водните организми с дълготраен ефект. При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта. Да се пази от деца. Да се пази от искри и открит пламък. - Тютюнопушенето забранено. Избягвайте вдишването на изпарения. Да се използва само на открито или на добре проветриво място. Да не се допуска изпускане в околната среда. Носете предпазни ръкавици. ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете на ЦЕНТЪР ПО ОТРАВЯНИЯ или на лекар. ПРИ ПОПАДАНЕ ВЪРХУ НА КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода. НЕ предизвиквайте повръщане. Съдържа малки количества сенсibiliзиращи вещества: етилметил кетоксим.



GHS02



GHS07



GHS08



GHS09

Горната информация няма за цел да бъде пълна или изчерпателна. Информацията се основава на лабораторни тестове и практически опит, и се предоставя на основа на всичко, което ни е известно към момента. Качеството на продукта се осигурява от нашата оперативна система, основана на изискванията на ISO 9001 и ISO 14001. Като производител, ние не можем да контролираме условията, при които продуктът се използва, както и многото фактори, които влияят върху използването и приложението на продукта. Ние не носим отговорност за каквито и да е щети, причинени от използването на продукта в противоречие с нашите указания, или за неподходящи цели. Ние си запазваме правото да променяме дадената информация едностранно, без предизвестие.